

Leistungserklärung

DOP-Nr. 101

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C16 S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C16
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

DOP-Nr. 102

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C24 S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C24
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

DOP-Nr. 103

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C18 S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C18
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

DOP-Nr. 104

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C16 (DG) S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C16 (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

DOP-Nr. 105

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C24 (DG) S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C24 (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

DOP-Nr. 106

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz C18 (DG) S10 DIN 4074-1 WPCA,LADC,PSMN

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

6. Erklärte Leistungen:

	Leistung
Wesentliche Merkmale	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C18 (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
Dauerhaftigkeit nach EN350	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
Brandverhalten nach EN 14081-1	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)